

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Prodávající: ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15906

IČ: 48108677

DIČ: CZ48108677

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha

č.ú.: 1001662/0800

zast. panem Liborem Kazimírským, obchodním zástupcem pro Moravu,
na základě plné moci k zastupování jednatele společnosti ze dne 4.1.2012

Kupující: Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

IČ 25396544

DIČ CZ25396544

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 86-5225320227/0100

zast. Ing. Danielem Lyčkou – předsedou představenstva a ředitelem

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka **1 kusu nové teleskopické pracovní plošiny** na vhodném podvozku N2 (dále jen „pracovní plošina“)

TYP: GSR E179T na MB Sprinter 513 CDI FG 4x2

Technická specifikace je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 19.3.2012 kterou prodávající podal v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky „Teleskopická pracovní plošina“ ev. č. zadavatele: ZPŘ/03/12 (dále jen „nabídka prodávajícího“) a je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

III. Kupní cena

Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací, dodáním, předmětu plnění, dle této kupní smlouvy a je považována za cenu **nejvýše přípustnou**.

Kupní cena je sjednána na základě nabídky prodávajícího takto:

Celková cena bez DPH:	2 324 000,- Kč
DPH:	464 800,- Kč
Celková cena s DPH:	2 788 800,- Kč

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
Zálohové platby nebudou poskytovány.

Předávací protokol o předání předmětu plnění podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran je podkladem pro vystavení **faktury – daňového dokladu** prodávajícím. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury s termínem splatnosti 60 dnů. Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.

V. Čas plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění, bude dodán v termínu do 15. 11 .2012.

VI. Místo plnění

Předmět plnění bude předán kupujícímu na adrese jeho sídla:
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

U kupujícího převezme teleskopickou pracovní plošinu pan Pavel Król, tel. 595 621 203

Termín předání dohodne prodávající s kupujícím předem.

VII. Záruční podmínky

Prodávající poskytne na předmět plnění záruku za jakost v délce 12 měsíců.

Obsahem záruky za jakost je odpovědnost prodávajícího za to, že dodaný předmět plnění bude mít, po celou dobu záruky vlastností, které umožňují řádný bezporuchový provoz předmětu plnění.

Záruční doba začíná dnem protokolárního předání předmětu plnění kupujícímu.

V případě zjištěné reklamace vady předmětu plnění je kupující povinen tuto zjištěnou vadu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Reklamovaná vada musí být nahlášena prodávajícímu v písemné podobě a zaslána doporučenou listovní zásilkou, faxem nebo e-mailem na adresu prodávajícího.

Prodávající se zavazuje do 48 hodin, od nahlášení reklamované vady, dostavit ke kupujícímu za účelem odstranění reklamovaných vad. Po dobu odstraňování reklamované vady se prodlužuje záruční doba dle článku VII. této smlouvy. V případě, že se prodávající nedostaví do 48 hodin ke kupujícímu za účelem odstranění vady, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč/den.

VIII. Ostatní ujednání

Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis.

Prodávající předá kupujícímu současně s předmětem plnění tyto doklady:

- prohlášení o shodě
- revizní zpráva zdvihacího zařízení
- revizní zpráva elektro
- revizní kniha
- deník zdvihacího zařízení
- návod k obsluze v českém jazyce
- technický průkaz podvozku s nástavbou.

IX. Sankce

Za nedodržení termínu dodání předmětu plnění **prodávajícím** se stanoví smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Při pozdní úhradě faktury **zaplatí kupující prodávajícímu** za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.

V případě, že zakoupený předmět plnění bude mít vady či jiné závady bránící řádnému užívání anebo se zakoupený předmět plnění neosvědčí, tzn., že nesplňuje požadovanou technickou specifikaci, ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí zakoupeného předmětu plnění má kupující právo jednostranně odstoupit od této smlouvy a zakoupený předmět plnění předat prodávajícímu v místě, kde byl předán kupujícímu. Prodávající je povinen předmět plnění v určený den převzít. V případě, že prodávající v určený den předmět plnění nepřevezme, má právo kupující požadovat po prodávajícím obvyklou cenu nájmu za jeho úschovu. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají doručením listovní zásilky nebo sdělením faxem na adresu prodávajícího.

Odstoupením od této kupní smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu.

X. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny oprávněnými osobami obou smluvních stran, a to písemně.

Prodávající a kupující se ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že závazkový vztah založený touto kupní smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění – obchodním zákoníkem.


Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 4. 5. 2012

Kupující:

**Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (2)


Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

V Opavě dne 3. 5. 2012

Prodávající:



Libor Kazimírský
obchodní zástupce

Rothlehner
pracovní plošiny s.r.o. ■ ■ ■
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
tel.: 281 090 590, fax: 281 090 596
DIČ: CZ48108677 (5)

ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.
Mezi úvozy 2512 / 2a
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
281 090 590; info@rothlehner.cz



PRODEJ • SERVIS • PRONÁJEM

Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Daniel Lyčka
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Věc: Nabídka teleskopické pracovní plošiny

V Opavě 19.3.2012

Č. 131/12/Kaz

Vážený pane Lyčko,

na základě Vaší výzvy jsem si dovolil připravit pro Vás nabídku pojízdné zdvihací pracovní plošiny dodávané naší firmou Rothlehner pracovní plošiny s.r.o. Praha.

Na českém trhu pracujeme od roku 1992. Tak jako mateřská firma ROTHLEHNER GmbH a ostatní její pobočky v západní i východní Evropě zajišťujeme:

- /// prodej pracovních plošin
- /// servis
- /// pronájem
- /// poradenství

Prodej

Nabízíme celkem 180 schválených typů plošin od 5ti dodavatelů. V oblasti samohybných plošin nabízíme produkty:

PB Lift technik: německá firma s kapitálovým podílem ROTHLEHNER

HAULOTTE Group: francouzský výrobce s 17 000 ročně vyrobenými plošinami je v současné době největší evropský producent samohybných plošin.

Worldlift Industries AS: jeden z největších výrobců přívěsné techniky na světě (Dánsko).

EGI: jediný výrobce izolovaných pracovních plošin v Evropě (Francie).

GSR: výrobce plošin na automobilovém podvozku (Itálie)

Bronto Skylift: výrobce plošin na automobilovém podvozku (Finsko)

Ročně prodáváme cca 200 strojů (40 % českého trhu).

Celkem prodáno v ČR již přes 1700 ks pracovních plošin.

Pronájem

V současné době vlastníme 21 kusů moderních pracovních plošin, se kterými jsme uskutečnili od roku 1993 více než 8000 krátkodobých i dlouhodobých zakázek.

Zákazníci, kteří vlastní naše výrobky mají mimo jiné možnost využít stroje z půjčovny jako náhradu za poškozený nebo reklamovaný stroj.

Navíc jsou ceny pronájmu plošin z naší půjčovny pro vlastníky strojů automaticky nižší než pro běžné zákazníky.

Servis

Servis je prováděn ze dvou středisek Praha (Čechy) a Velký Újezd u Olomouce (Morava).

Celkem 18 servisních techniků, kteří jsou ve svých vozidlech vybaveni nejmodernější technikou, dostatkem náhradních dílů a díky pravidelným školením i dostatkem zkušeností.

Provádí zásahy po domluvě buď ihned nebo nejpozději do 24 h.

Nepřetržitá pohotovostní služba, včetně víkendů je samozřejmostí.

Poradenství

Provádíme poradenství při financování plošin, školení obsluh pracovních plošin dle ČSN a školení obsluh dle evropského standardu IPAF.

Poskytujeme poradenské služby v oblasti ekologie provozu za použití syntetických bioolejů.

Vývoj, konstrukce a výroba speciálních doplňků pracovních plošin a jejich úprav.

Návrhy a realizace nestandardního využití pracovních plošin.

Dodávku plošin na automobilovém podvozku nabízíme ve dvou variantách:

1. Plošiny jsou montovány v ČR na vybraný (vhodný) podvozek. U této varianty máte možnost ovlivnit finální provedení a výbavu celého zařízení. Montáž v ČR je v kvalitativně lepším provedení než druhá varianta dodávky.
2. Plošiny je možné dodat přímo od našeho dodavatele ze sériové výroby včetně montáže na podvozek. Dovybavení podle přání lze jen obtížně realizovat

Teleskopická pracovní plošina GSR E179T

pracovní výška 17 m

Technický popis

Hydraulicky ovládaná nástavba pracovní plošiny je pevně umístěna na automobilním podvozku s celkovou hmotností do 5 t s rozvorem 4 325 mm. V přední části nástavby je otočně umístěna věž. Na věži je upevněno teleskopické rameno. dvoudílný teleskopický výložník je zakončený pracovním košem. Teleskop lze vysouvat vodorovně až do pracovní vzdálenosti cca 9 m.

Plošina využívá plně hydraulický systém ovládání. Tento systém umožňuje naprosto plynulé proporcionální řízení několika pohybů najednou. Veškeré pohyby lze provádět jednou rukou, takže druhá ruka zůstává volná pro práci. Navíc se hydraulickým ovládáním eliminují možnosti poruch, které vznikají při vkládání elektrických prvků. Vedení hydraulických hadic je uloženo uvnitř teleskopu.

Dvě ovládací místa v pracovním koši a na podvozku jsou shodně vybavena proporcionálním řízením. Hlavní místo ovládání nástavby je v pracovním koši, opěry se ovládají na podvozku plošiny. Výložník má otoč 450°. Izolovaný koš do 1000 V je otočný s hydraulickým natáčením a je vybaven zásuvkou 230 V/50 Hz přes oddělovací trafo.

Technické parametry

Maximální pracovní výška	17 m
Maximální výška podlahy koše	15 m
Stranový dosah při 80 kg zátěže	12 m
Stranový dosah při 220 kg zátěže	9 m
Nosnost koše	220 kg
Natáčení koše	70° + 70°
Rozměr koše	1,2 x 0,7 m
Otoč plošiny	450°
Celková hmotnost	5 000 kg
Celková délka	7,3 m
Celková výška	3,1 m
Průjezdná šířka	2,3 m

• **Základní výbava plošiny**

- Ocelový trojdílný teleskop s vnitřním vedením hadic a kabelů, prac. výška 17 m
- Sklolaminátový koš izolovaný do 1000 V
- Otočný koš 0,7 x 1,2 m,
- Zásuvka 230 V v koši přes oddělovací trafo
- Laminátová skříňka na nářadí v koši
- Nosnost koše 220 kg
- Hydraulické proporcionální řízení v koši i na otoči
- Hydraulické opěry, přední i zadní kolmé, nepřesahující půdorys ložné plochy
- Hydraulické ovládání opěr umístěné dle Vašeho přání
- Kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti
- Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- Pohon plošiny z motoru podvozku
- Počítadlo motohodin
- START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku z koše a z ovládání opěr
- Ručně ovládané nouzové spouštění
- Podložky pod opěry do terénu
- Veškeré nástřiky prováděny třívrstevným akrylátem.
- Barva bílá

• **Montáž**

Ocelový rám s pevně uchycenými opěrami
Povrchové (antikorozní) úpravy rámu, plastický nástřik překryt akrylátem
Podlahy - hliníkový plech slízkový
Dodávka a montáž plastových blatníků
Dodávka a montáž zábran proti vklínění
Elektrická instalace - boční a zadní poziční světla
Schůdky pro výstup na plošinu
Zábradlí po obvodu ložné plochy
3 x zamykatelná hliníková skříň na ložné ploše
1 x zamykatelná plastová skříň pod ložnou plochou
6 ks upevňovacích ok na ložné ploše
Držáky pro přepravu 2 ks sloupů
Výstražná oranžová, záblesková rampa na kabině podvozku
Světelná alej LED ATC 1067-12V na zádi podvozku
Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
Ručně ovládané nouzové spouštění
Celková montáž prováděna v ČR

Podvozek Mercedes Benz – Sprinter 513 CDI FG 4x2

podvozek rozvor 4325 mm
PTO nezávislý pohon z převodovky

Cena podvozku MB Sprinter 513	832 000,- Kč
--------------------------------------	---------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 % a zahrnují veškeré náklady (doprava na místo určení, zaškolení obsluhy).

Nabídková cena bez DPH	2 324 000,- Kč
-------------------------------	-----------------------

DPH 20 %	464 800,- Kč
-----------------	---------------------

Nabídková cena včetně DPH za celek	2 788 800,- Kč
---	-----------------------

Dodací termín

Plošina s podvozkem od podpisu kupní smlouvy 22 - 26 týdnů podvozek včetně namontované plošiny.

Konečný termín dodání 15.11.2012, pokud kupující podepíše kupní smlouvu do 30. 4.2012.

Součásti naší dodávky

- /// prohlášení o shodě
- /// revizní zpráva zdvihacího zařízení
- /// revizní zpráva elektro
- /// revizní kniha
- /// deník zdvihacího zařízení
- /// návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
- /// technický průkaz podvozku s plošinou
- /// zaškolení pracovníků obsluhy i údržby
- /// roční placené prohlídky včetně revizních zkoušek
- /// záruční servis do 24 h
- /// pozáruční servis do 24 h

Servis a záruční doba

Záruka na celé zařízení 12 měsíců.

Záruční a pozáruční opravy se provádějí do 24 hodin.

Je však nepsaným pravidlem, že průměrná doba našeho zásahu se pohybuje kolem 6 hod. od nahlášení. Většinu náhradních dílů máme ve vlastním skladě nebo v našich servisních vozidlech (celkem 8 vozidel).

Plánovaná životnost stroje je 12-15 let.

Naše firma zajišťuje pravidelné roční prohlídky strojů spojené s provedením zdvihacích a elektrických revizí. Termíny revizí jsou v našem seznamu prodaných strojů a vždy měsíc před vypršením jste na tuto skutečnost upozorňováni. Společně domlouváme termín, kdy je možno stroj z Vaší strany postrádat. V současné době zajišťujeme servis pro 980 strojů

Servisní organizace:

- PRAHA
 - jedno z nejmodernějších středisek pracovních plošiny ve střední Evropě
 - 18 servisních techniků.
- **Servisní středisko Morava- Velký Újezd u Olomouce.**
Vzdálenost **do Ostravy 85 km**, cena za výjezd servisního vozidla **16 Kč/ km**.
Doba nastoupení na opravu **do 24 hodin** od nahlášení závady.

Vedoucí servisu a jednatel firmy na telefonickém spojení 24 hodin denně

Hodinová sazba technického servisu: 890,- Kč

Na servis plošin zakoupených u naší firmy poskytujeme slevu takže **cena hodiny technického servisu je pak 590,- Kč**.

Dodací podmínky

Všechny uvedené ceny jsou včetně dodání na místo určení v ČR

Platnost nabídky : dva měsíce od data na této nabídce.

Způsoby pořízení pracovní plošiny

- přímým nákupem od firmy ROTHLEHNER, splatnost faktury 60 dnů od vystavení
- finančním nebo operativním leasingem od námi doporučené, nebo Vámi vybrané společnosti
- úvěrem nebo splátkovým prodejem od námi doporučené, nebo Vámi vybrané společnosti

Reference

Plošiny obdobných parametrů dodané v minulých letech:

rok dodání	typ plošiny		zákazník	místo
2009	GSR E290PX	MAN 4x4	Elektrotrans	Praha
	GSR E170P	MAN	TSB	Brno
	GSR E170P	Nissan C	Elektromont	N. Strašecí
	GSR E162TJ	MB At 4x4	EMS	Ústí n. Labem
	GSR E148T	Renault Masc	OK	Ostrava
	GSR E179T	Renault Masc	Eltodo	Praha

	GSR S179T	Nissan C	Elektroštika	Praha
	GSR E148T	Nissan C	DP	Plzeň
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Otrokovice
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Jihlava
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Mor. Budějovice
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Kroměříž
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Vyškov
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Hodonín
	GSR E140TJV	MB Sprinter	ČEZ	Praha
	GSR S179T	Nissan C	TS	Olomouc
2010	GSR E148T	Nissan C	Nehlsen	Třinec
	GSR E120TV	Multicar Fumo	Eltodo	Košice
	Bronto S 38XDT	MAN 6x6	E.ON	Brno
	GSR E148T	Nissan C	TSB	Brno
	GSR E142TJV	MB G	ČEZ	Praha
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Kyjov
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Židlochovice
	GSR E120TV	Multicar	Eltodo	Praha
	GSR E120TV	Multicar	Eltodo	Praha
15x	GSR E142TJV	MB G	ČEZ	Praha
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Pelhřimov
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Třebíč
	GSR E219PX	Mitsubishi	Simed	Praha
	GSR E140TJV	Ford T V	Eltodo	Ostrava
	GSR E140TJV	Ford T V	ŘSD	Praha
2011	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Blansko
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Slavkov u B
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Tišnov
	GSR E159T	MB 513	Ostravské komunikace	Ostrava
	GSR E170P	Nissan C	Sejпка	Plzeň
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Soběslav
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Prachatice
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Trhové Sviny
26x	GSR E142TJV	MB G	ČEZ	Praha
	Bronto S 38XDT	MAN 6x6	E.ON	Č. Budějovice
	Bronto S 38XDT	MAN 6x6	E.ON	Břeclav
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Týn n. Vltavou
	GSR E179T	MAN 4x4	E.ON	Milevsko
	GSR E159T	Iveco D 4x4	E.ON	Slavičín
	GSR E159T	MB 513	Ostravské komunikace	Ostrava
	GSR E220TJ	MAN 4x4	Fiera	Jindř. Hradec
2012	GSR E120TV	Multicar	Eltodo	Praha
4x	GSR E142TJV	MB G	ČEZ	Praha
	GSR E179T	Iveco	Eltodo	Praha

Obsluha plošin musí mít písemné oprávnění, které jsme schopni zajistit. Cena 1 ks průkazu obsluhovatele plošiny cca 1 500,- Kč.

Věřím, že využití plošin ROTHLEHNER Vám umožní moderní, spolehlivý a bezpečný způsob realizace prací ve výškách apod.

S pozdravem



Libor Kazimírský
obchodní zástupce pro Moravu
746 01 Opava, Skřivánčí 1
tel/fax 553 716 457
mobil 602 208 790
email: kazimirsky@rothlehner.cz