

KUPNÍ SMLOUVA Č. 2446/12

uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Prodávající: CROY s.r.o.

Plzeňská 2599, Rakovník, PSČ 269 01 Rakovník
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9201
IČ 45147647
DIČ CZ45147647
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rakovník
č. ú.: 239940-221/0100
jednající Ing. Ladislavem Vybíralem - jednatelem

Kupující: Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00
zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 86-5225320227/0100
zast. Ing. Daniele Lyčkou – předsedou představenstva a ředitelem

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka **1 kusu nového valníkového automobilu s hydraulickým nakládacím jeřábem** (dále jen „valníkový automobil“)

TYP: Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI FG 4x2 s hydraulickým nakládacím jeřábem FASSI M20A.13 a valníkovou nástavbou

Technická specifikace je stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 12.6.2012, kterou prodávající podal v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky „Valníkový automobil“ ev. č. zadavatele: ZPŘ/06/12 (dále jen „nabídka prodávajícího“) a je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

III.

Kupní cena

Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací, dodáním, předmětu plnění, dle této kupní smlouvy a je považována za cenu **nejvýše přípustnou**.

Kupní cena je sjednána na základě nabídky prodávajícího takto:

Č.sml.kupujícího: 247/12/VÚ-P210/K

Celková cena bez DPH: 1.026.000,- Kč
DPH: 205.200,- Kč
Celková cena s DPH: 1.231.200,- Kč

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
Zálohové platby nebudou poskytovány.

Předávací protokol o předání předmětu plnění podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran je podkladem pro vystavení **faktury – daňového dokladu** prodávajícím. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury s termínem splatnosti 60 dnů. Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.

V. Čas plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění, bude dodán v termínu 30.09.2012.

VI. Místo plnění

Předmět plnění bude předán kupujícímu na adrese jeho sídla:
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

U kupujícího převezme předmět plnění pan Pavel Król, tel. 595 621 203

Termín předání dohodne prodávající s kupujícím předem.

VII. Záruční podmínky

Prodávající poskytne na předmět plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců.

Obsahem záruky za jakost je odpovědnost prodávajícího za to, že dodaný předmět plnění bude mít, po celou dobu záruky vlastnosti, které umožňují řádný bezporuchový provoz předmětu plnění.

Záruční doba začíná dnem protokolárního předání předmětu plnění kupujícímu.

V případě zjištěné reklamace vady předmětu plnění je kupující povinen tuto zjištěnou vadu neprodleně ohlásit prodávajícímu. Reklamovaná vada musí být nahlášena prodávajícímu v písemné podobě a slána doporučenou listovní zásilkou, faxem nebo e-mailem na adresu prodávajícího.

Prodávající se zavazuje do 48 hodin, od nahlášení reklamované vady, dostavit ke kupujícímu za účelem odstranění reklamovaných vad. Po dobu odstraňování reklamované vady se prodlužuje záruční doba dle článku VII. této smlouvy. V případě, že se prodávající nedostaví do 48 hodin ke kupujícímu za účelem odstranění vady, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč/den.

:kýl

JA.1

kter
lníko

sto ku

OY

VIII. Ostatní ujednání

Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis.

Prodávající předá kupujícímu současně s předmětem plnění tyto doklady:

- prohlášení o shodě
- návod k obsluze v českém jazyce
- technický průkaz podvozku s nástavbou.

IX. Sankce

Za nedodržení termínu dodání předmětu plnění **prodávajícím** se stanoví smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Při pozdní úhradě faktury **zaplatí kupující prodávajícímu** za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.

V případě, že zakoupený předmět plnění bude mít vady či jiné závady bránící řádnému užívání anebo se zakoupený předmět plnění neosvědčí, tzn., že nesplňuje požadovanou technickou specifikaci, ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí zakoupeného předmětu plnění má kupující právo jednostranně odstoupit od této smlouvy a zakoupený předmět plnění předat prodávajícímu v místě, kde byl předán kupujícímu. Prodávající je povinen předmět plnění v určený den převzít. V případě, že prodávající v určený den předmět plnění nepřevzme, má právo kupující požadovat po prodávajícím obvyklou cenu nájmu za jeho úschovu. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají doručením listovní zásilky nebo sdělením faxem na adresu prodávajícího.

Odstoupením od této kupní smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu.

X. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny oprávněnými osobami obou smluvních stran, a to písemně.

Prodávající a kupující se ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že závazkový vztah založený touto kupní smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění – obchodním zákoníkem.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne

Kupující:

Ing. Daniel Lyčka

předseda představenstva a ředitel

6-08-2012
Ostravské
komunikace, a.s.
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

V Rakovníku dne 30. 7. 2012

Prodávající:

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel



GROY
Unimog

GROY s.r.o.
Autorizovaný prodejce a opravce
vozidel Mercedes-Benz

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 001

GROY s.r.o.

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 2446/12

MERCEDES-BENZ Sprinter

Typ : 516 CDI FG 4X2
 Rozvor kol : 4325 mm
 Baumuster : 90615513000
 Celková hmotnost : 3500 kg
 Výkon motoru : 120 kW (163 k)

Lakování

MB 2603

Oranžová

Vybavení vozidla pneumatikami

1. náprava :
 2. náprava :
 2 x RH1 - Pneumatiky 195/75 R16 C
 4 x RH1 - Pneumatiky 195/75 R16 C

Výbavy podvozku

AR4 Stálý převod $i = 4,364$
 BB9 Přední náprava 1,85 t
 ESP9i (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)
 Brzdy hydraulické dvouokruhové
 Brzdová soustava s ABS, ASR a EBV
 Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě
 C40 Parkovací brzda Duo Servo vzadu
 C71 Stabilizátor přední nápravy
 Zábрана proti podjetí zadní
 Tlumiče pérování zadní nápravy
 Servořízení
 Boční lišty ochranné
 Přední nárazník s integrovanými stupačkami
 EE8 Akumulátor 12 V 100 Ah
 EL8 Reproduktory vpředu dvoupásmové
 ES0 Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
 FF5 El. příslušenství 12 V / starter 12 V
 Odkládací políčka nad čelním oknem
 Sluneční clona řidiče a spolujezdce, otočná
 Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo
 Odkládací plochy na přístrojové desce
 Imobilizér
 GD8 Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním
 Převodovka manual. 6-ti stupňová NSG 360

kým

A.13

terou
níkový

o kupní

IG3	Sprinter standard	
J10	Tachometr v km	,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	,-
	Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení	,-
	Diagnostická zásuvka	,-
	Otáčkoměr	,-
	Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů	,-
	Sdružený přístroj metrický	,-
	Nádrž 75 l	,-
	Filtr pevných částic	,-
L94	Bez možnosti využití pouze L/P parkovacího světla	,-
LB2	Příprava pro boční poziční světla	,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	,-
	Boční směrovky ve vnějším zpětném zrcátku	,-
	Světla s regulací sklonu	,-
	Světlomety halogenové H7	,-
MG3	Motor, OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800/min	,-
MP5	Emise Euro 5	,-
	Příčná listová pružina vpředu	,-
	Pera zadní, parabolická	,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	,-
R87	Rezervní kolo, ocelový ráfek	,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	,-
RH1	Pneumatiky 195/75 R16 C	,-
RM7	Pneumatiky letní	,-
RS6	Ráfky 5,5 J x 16	,-
RW4	Bez kompresoru a prostředku pro zalepení pneu	,-
	Středové zakrytí kol	,-
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce	,-
SA5	Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů	,-
	Bezpečnostní pás pro řidiče	,-
	Předpínač bezp. pásu pro řidiče a oba spolujezdce	,-
	Sedadlo řidiče nastavitelné	,-
	Opěrka hlavy pro řidiče	,-
	Opěrka hlavy pro spolujezdce	,-
VH5	Potah sedadel "Lima" - černá	,-
	Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	,-
XZ0	Modelová generace 0	,-
Y26	Zakládací klín	,-
Y43	Zvedák hydraulický	,-
	Sada nářadí	,-
Z41	Přihlášení jako nákladní - platí pro EU !!!	,-

Zvláštní vybavy

	Zadní náprava 2,3 t	
CL1	Volant s možností nastavení výšky a sklonu	
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů	
ED5	Modul PSM pro nástavbáře	
EK1	Svorkovnice pod sedačkou řidiče	
EN0	Rádio Sound 5 s CD přehrávačem	

F35	Zadní stěna kabiny s okny
F61	Zpětné zrcátko vnitřní
F68	Zpětná zrcátka vyhřívána a elektricky seřiditelná
FS1	Držáky zrcátek prodloužené
HH9	Klimatizace "Tempmatik" s automatickou regulací
J65	Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
J92	Bez tachografu
M49	Alternátor 14 V / 180 A
M53	El. regulátor stálých otáček
N05	Vedlejší pohon předlohového hřídele DB, 2c
N80	Blokování řazení při zapnutém vedlejším pohonu
Q22	Tažné zařízení - koule - pevné (2000 kg)
X16	Hmotnostní varianta 3500 kg
	Bez servisního balení

Hydraulický nakládací jeřáb FASSI M20A.13 - standardní výbava

Popis a parametry

- plně hydraulický nakládací jednoramenný jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 2,14 tm
- výkonný otočový systém s hydromotorem, rozsah otáčení 325°
- proporcionální hydraulický monoblok rozvaděč M40 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným jednostranným ovládáním ze země
- rameno má tři teleskopické díly, maximální horizontální dosah 4,00 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hák s nosností 3,2 t
- hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr, nádrže a olejové náplně 335 kg
- maximální pracovní tlak 18 MPa
- bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřazenými a zabezpečenými ve výrobě
- základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- kvalitní lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány
- HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3
- výrobce je certifikovaný dle ISO 9001

Výbava HNJ v souladu s ČSN EN 12999

- FX micro omezovač zdvihového momentu s kontrolním panelem

Zdvihové síly

vyložení v m	1,35	2,25	3,15	4,05
nosnost v kg	1600	950	665	515

Příplatková výbava k HNJ Fassi M20A.13

- a. základna se dvěma hydraulickými podpěrami s manuálním stranovým výsuvem trámců na 2800 mm, systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy, naklopitelné podpěry na 30° a 180°, vizuální indikace naklonění HNJ při stabilizaci podpěr + **FSC/L řízený systém stability vozidla s HNJ**
- b. dvě příruby se dvěma otvory pro montáž HNJ přes podlahu valníku

Montáž HNJ Fassi

- montáž HNJ za kabinu do valníku vozidla
- materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení HNJ
- olejová náplň
- montáž indikátoru stavu vysunutí podpěr do kabiny vozidla
- revizní zkouška, uvedení do provozu

Valníková nástavba

- délka vnitřní: 4600 mm, šířka vnitřní: 2130 mm
- ocelový rám - podélné nosníky
- ocelové příčníky s roztečí cca 600 mm
- podlaha krytá vodovzdornou překližkou 21 mm s protiskluznou úpravou
- okrajové ocelové C profily s kotevními prvky 4 + 4 ks
- aluminiové bočnice vysoké 400 mm nedělené
- zvýšené přední čelo na 1700 mm s otvory (kontrola přepravovaného materiálu), kotevní prvky 1 + 1 ks
- odnímatelné výklopné zadní sloupky
- plastové blatníky včetně držáků
- boční zábrany proti podjetí
- plastová schránka na nářadí
- boční poziční osvětlení
- zadní výstražné reflexní tabulky

Kupující: - 6 -08- 2012 Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
V Ostravě dne 30-07-2012 Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ②

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

Prodávající:

30-07-2012
V Rakovníku dne

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel

Mercedes-Benz

CROY
Unimog

CROY s.r.o.

Autorizovaný prodejce a opravce
vozidel Mercedes-Benz

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 021

Firma CROY spol. s r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, tel. 0313 - 512303, 251111
fax 0313-517095, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647, www.croy.cz, E-mail : unimog@croy.cz

CROY