



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podání nabídky u podlimitní zakázky, vyhlášené formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

„Komunální samosběrný zametací stroj“

Název veřejné zakázky: Komunální samosběrný zametací stroj
Evidenční číslo: OŘ/04/13

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Ostravské komunikace, a.s.

Adresa zadavatele: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva a ředitel

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obch. rejstřík - oddíl B, vložka 1886

bank. spoj.: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 86-5225320227/0100

tel: 595 621 111

fax: 595 621 103

Kontaktní osoba zadavatele: Markéta Bartošová

tel: 595 621 110

E-mail : bartosova@okas.cz

URL adresa: www.okas.cz

Profil zadavatele: <http://www.okas.ovanet.cz>

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

2.1 Druh veřejné zakázky: dodávka

2.2 Kód CPV: 34144430-1

2.3 Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového komunálního samosběrného zametacího stroje, s přídavným čelním kartáčem, s pevně namontovanou nástavbou a s funkcí zachycení prachových částic o velikosti PM10, pro silniční údržbu.

2.4 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Jednouúčelové komunální vozidlo s pohonem 4x2, s výkonem motoru min. 230 kW, celková hmotnost do 19 t

Požadované provedení a výbavu podvozku

- celková hmotnost vozidla min. 18.000 kg, max 19.000 kg, technická celková hmotnost vozidla dle TP
- vozidlo se 2 nápravami, systém pohonu vozidla 4 x 2 s možností zapnutí uzávěrky zadní nápravy
- je požadována vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku
- přední náprava min. 8 t
- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 230 kW, emisní provedení EURO 5
- zdvihový objem motoru min. 11.500 cm³
- komunální pneu v provedení M+S
- rozvor náprav vozidla max. 3,9 m
- vícestupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí, min. požadovaná technologická rychlost od 1,8 km/h, vozidlo musí dosahovat přepravní rychlosti 90 km/h
- řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů (samočinné nebo polosamočinné), tj. NE manuální, v nabídce bude uveden postup řazení.
- elektrická instalace 24 V, výkon alternátoru min. 80 A
- vozidlo musí být vybaveno vzduchotlakým zvukovým výstražným zařízením
- sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem, el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo, el. ovládanými okny, centrálním zamykáním na klíč, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním tachografem, přestavitelným

- volantem, zásuvkou pro napájení 24 V, autorádiem s CD s anténou a s reproduktory, tempomatem a temposetem
- vozidlo bude vybaveno systémem sledování opotřebení, indikací poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek (servisní intervaly olejových náplní kompletního hnacího ústrojí vozidla, dále informačním systémem DAS pro všechny potřebné úkony diagnostických a údržbových prací.
- na kabině bude vozidlo vybaveno 2 ks oranžových majáků
- nad čelním sklem kabiny bude přídavná vnější protisluneční clona
- větrací klapka ve střeše vozidla
- brzdový systém s vyhřívaným filtrem a systémem ABS+ASR, kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě
- palivová nádrž vozidla o kapacitě min. 180 lit s uzamykatelným uzávěrem se sítkem v hrdle
- sací potrubí motoru vyvedené vzadu nad úroveň kabiny vozidla se vzduchovým filtrem pro prašný stavební provoz
- výfukové potrubí musí být vyvedeno vzadu nad úroveň střechy, tlumič výfuku umístěn za kabinou
- vozidlo bude vybaveno výstupem provozních údajů ve formátu FMS (pro GPS)
- 2 ks přídavných mlhových světel vpředu
- podvozek bude vybaven bočními ALU-zábranami, blatníky na zadní nápravě, výstražnými tabulkami vzadu a nápadným značením.
- přídavné odhlučnění motoru
- pravostranné řízení
- barva kabiny vozidla - oranžová RAL 2011 vč. předního ocelového nárazníku
- součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR
- nový výrobek

Požadované provedení nástavby silničního zametacího stroje

- pohon nástavby bude samostatným motorem o výkonu min. 85 kW
- spojka na hnacím motoru pro samostatné zapínání ventilátoru
- kapacita zásobníku na smetky min. 7 m³
- provedení zásobníku minimálně dna a spodní části bude z nerezů
- kapacita základního zásobníku na vodu min. 1,5 m³ s možností přidání dalších nádrží
- minimální zásoby vody pro zkrápění 2.100 l.
- přídavná palivová nádrž o kapacitě min. 120 l.
- sací výkon min 12.000 m³ /hod
- nástavba bude vybavena systémem pro zvýšení účinnosti sacího výkonu např. oběhovým sáním vzduchu (recirkulace vzduchu), přídavným přimetacím kartáčem umístěným za sací šachtou nebo jiným zařízením
- oboustranné provedení pracovní zametací nástavby, pracovní záběr min. 2.300 mm (vpravo nebo vlevo)
- síto pro zachycení nečistot bude vyrobeno z nerezové oceli s možností oklepu při práci (při uzavřeném zásobníku na smetky)
- zásobník na nečistoty bude vybaven řetězy pro zachycování listů atd.
- ovládání v kabině vozidla s počítadlem provozních hodin
- boční kartáče s možností horizontálního náklonu a ochranou hydromotorů proti poškození v případě namotání nežádoucích materiálů
- levý přimetací kartáč výklopný, pravý výklopný a teleskopicky výsuvný o cca 250 mm.
- navzájem nezávislé zavěšení válcového kartáče, krajních talířových kartáčů a sacího vozíku pro maximální kopírování vozovky (vpravo i vlevo)
- válcový kartáč vybaven automatickou regulací přítlaku (nadlehčení) při jeho opotřebení včetně pneumatického zajištění pro přejezd stroje
- ochrana hydromotoru válcového kartáče pro případ kolize s pevnou překážkou
- stroj bude vybaven čelním agresivním teleskopickým kartáčem s možností ovládání otáček, výšky a sklonu kartáče z kabiny obsluhy a bude určený pro práci vpravo i vlevo

- všechny kartáče budou zkrápěné a vybaveny nájezdovou pojistkou pro případ najetí na překážku
- stroj musí umožňovat mimoúrovňové zametání, např. obrubník chodníku
- možnost změny sklonu talířového kartáče z kabiny podvozku za chodu stroje
- všechny kartáče musí být vybaveny plynulou regulací otáček a přitlaku na vozovku
- stroj bude vybaven plynule měnitelným výkonem ventilátoru z kabiny obsluhy
- stroj musí umožňovat zametání včetně zkrápění při teplotách kolem -3 C
- nástavba bude vybavena systémem zabraňujícím zamrznutí vody ve vodním systému
- nástavba bude vybavena zařízením pro samočinné mytí ventilátoru po práci
- nástavba vybavena duálním ovládáním zásobníku (z kabiny a vně vozidla)
- nástavba bude odhlučněna pro provoz v nočních hodinách
- pohyblivá sací šachta (vpravo i vlevo) bude vybavena 3 opěrnými kolečky s možností přejetí překážky
- sací šachta bude vybavena klapkou pro sběr objemného materiálu (vpravo i vlevo)
- barevné provedení (barva RAL 2011, oranžová)
- veškeré elektropneumatické ventily pro ovládání funkcí umístěny v uzavřené izolované schránce pod skeletem nástavby
- max. 5 mazacích míst k mazání kompletní nástavby
- ovládací pult stroje bude vybaven bezpečnostní signalizací poruchy a pamětí pro archivaci provozních údajů stroje
- 1 homologovaný výstražný oranžový maják v zadní části nezávislý na činnosti nástavby, který bude zapsaný v TP- umístění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k poškození vlivem větví stromů – výstražné světelné zařízení (světelná rampy vzadu)
- osvětlení bočního přimetacího kartáče a šachty vlevo i vpravo pro práci v noci
- signalizace naplnění zásobníku
- signalizace úbytku hydraulického oleje
- zařízení pro odvodnění nástavby
- držák lopaty a koštěte
- výstražná signalizace při jízdě vzad, kamera vzadu na nástavbě s LCD monitorem v kabině
- osvědčení o schváleném technické způsobilosti typu nástavby
- záruka min. 24 měsíců
- nový výrobek

Dodavatel musí být výrobce nebo výrobcem autorizovaný zástupce pro ČR, popř. musí předložit písemné pověření autorizovaného zástupce nebo výrobce pro předložení nabídky pro tuto veřejnou soutěž.

Servis vozidla musí být zajištěn výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce pro ČR, který se formou prohlášení zaváže k převzetí servisních povinností a záručních plnění v rozsahu nabídky uchazeče ve prospěch kupujícího.

Vozidlo musí být dodáno v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii vozidel vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Uchazečem navrhované provedení vozidla musí být z hlediska technického řešení, pracovní kapacity v souladu s legislativními a technickými podmínkami a v souladu s konstrukcí navrhovaného vozidla tak, aby jejich nedošlo k omezení funkčnosti a záručních podmínek pro daný typ vozidla.

Při nesplnění zadavatelem požadovaného sortimentu poptávaného zboží, při nesplnění podmínek autorizace pro tuto veřejnou zakázku, dále při nesplnění požadovaných technických parametrů tohoto zadání nebo při nesplnění požadavku na poskytnutí podmínek a délky záruky bude nabídka tohoto uchazeče z dalšího hodnocení vyloučena.

Nabídka bude obsahovat podrobný popis provedení a funkce nabízeného zboží s uvedením všech požadovaných technických parametrů, popisů a obrazové dokumentace. U hydraulických systémů bude uveden výrobce nejdůležitějších částí (čerpadla, hydromotory, rozvaděče).

Záruční a servisní podmínky

Zadavatel požaduje pro dodávku celého automobilu poskytnutí minimální délky záruční doby v délce 24 měsíců a to od data protokolárního převzetí ze stany kupujícího. Delší doba záruky poskytnutá uchazečem je výhodou.

Pro stanovení nabídkové délky záruky jsou zadavatelem stanoveny následující provozní podmínky vozidel a nástaveb:

- Roční provozní proběh vozidla činí max.1500..... PH / rok.

Uchazeč ve své nabídce předloží podrobné Záruční listy s přesnou definicí rozsahu a specifikací záručních podmínek, zejména s ohledem na stanovení položek, které jsou ze záruky vyjmuty (opotřebitelné části strojů, atd).

Podmínky záručního servisu

Podmínky záručního servisu pro navrhovaný automobil nejsou předmětem veřejné zakázky, ale uchazeči **jsou povinni přiložit k nabídce závazné podmínky budoucího záručního servisu.**

Servis vozidel vč. dodávek náhradních dílů musí být zajištěn výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem výrobců pro tento stroj v ČR, který se formou písemného prohlášení v nabídce uchazeče zaváže k převzetí servisních povinností a záručního plnění po dobu záruky a v plném rozsahu dle nabídky uchazeč ve prospěch zadavatele (kupujícího). Uchazeč ve své nabídce uvede, kdo bude pro jednotlivé položky vozidla zajišťovat servis, provádět opravy a dodávky ND v Ostravě na adrese zadavatele. Zadavatel požaduje dostupnost veškerých servisních služeb ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od nahlášení požadavku na servisní zásah.

Uchazeč ve své nabídce uvede, jaké materiální a lidské prostředky jsou v době podání nabídky pro zajištění servisu k dispozici a to vč. místa, telefonních čísel a jmen odpovědných osob. Uchazeč ve své nabídce předloží současně platný ceník cen servisních služeb vč. dopravného a jiných nákladů.

V případě, že uchazeč sám autorizovaný servis na nabízené zboží nezajišťuje a nabídka je podána formou společné nabídky nebo uchazeč používá dodávky části nabízeného sortimentu od subdodavatele, je uchazeč povinen v nabídce doložit originál prohlášení subdodavatele o převzetí všech povinností a závazků ve věci servisních požadavků vůči zadavateli pro případná plnění plynoucí z této veřejné zakázky. Uchazeč ve své nabídce uvede pro jednotlivé body nabízeného sortimentu, zda zajistí plnění servisních služeb vlastními prostředky nebo formou subdodávky.

Podmínky pozáručního servisu

Pod pojmem pozáruční servis se rozumí servis po uplynutí záruční doby po dobu nejméně 10 let od data předání a převzetí zařízení.

Další požadavky na zajištění servisních služeb:

- 1) zajištění servisu, oprav a dodávek ND na celý nabízený automobil
- 2) po dobu záruky požaduje zadavatel použití výhradně originálních dílů a provozních náplní dle předpisu jednotlivých výrobců
- 3) pro případné servisní zásahy a opravy většího rozsahu, které nebude možné realizovat na adrese zadavatele v Ostravě, musí být doprava do servisní stanice na požádání zadavatele zajištěna vlastními prostředky uchazeče (pick-up servis).

- 4) Uchazeč uvede seznam servisních středisek, které se budou podílet na zajištění servisních služeb na vozidle zadavatele vč. telefonních čísel a kontaktních osob (údaje platné k datu odevzdání nabídky) a zajistí jejich průběžnou aktualizaci v průběhu plnění dodávky
- 5) Uchazeč uvede počty a sortiment mobilních servisních prostředků pro zajištění servisu na provozovnách zadavatele
- 6) Uchazeč ve své nabídce uvede, zda uzavře v případě požadavku zadavatele na výkon servisních služeb písemnou servisní smlouvu na navrhovaný automobil
- 7) Uchazeč ve své nabídce uvede závazné lhůty pro odstranění závad v období po ukončení záruky

2.5 Předpokládaná cena veřejné zakázky: 4 900.000,- Kč bez DPH

3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- 3.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
- 3.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
- 3.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec 3. 2 se použije obdobně.

4. Obchodní podmínky

- 3.1 Doba dodání:
Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky byl dodán v termínu nejpozději do 30. 11. 2013.
- 3.2 Místo dodání:
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
- 3.3 Dodavatel ve své nabídce uvede délku záruky za jakost předmětu veřejné zakázky v měsících. **(Délka záruky je minimálně 24 měsíců)**
Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v bodě 2.4 Zadávací dokumentace.
- 3.4 Zálohové platby nebudou poskytovány.
Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů po jejich doručení.
- 3.5 Faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
- 3.6 Při pozdní úhradě faktury zaplatí kupující (zadavatel) prodávajícímu (uchazeči) za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
- 3.7 Při prodlení smluvního termínu dodání objednaného zboží, má kupující právo požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Dodavatel je

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení na výzvu kupujícího řádně a včas.

- 3.8** Další závazné a neměnné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Obchodní podmínky - Návrh smlouvy.

5. Požadavky a pokyny pro zpracování nabídky

- 5.1** Nabídka, veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměřované mezi uchazečem a zadavatelem, budou psány v českém jazyce a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo zmocněnou osobou.
- 5.2** Uchazeč ve své nabídce musí uvést své identifikační údaje.
- 5.3** Nabídka bude zpracována dle stanovených požadavků, které jsou uvedené v části 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, bod 2. 3 a 2. 4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení v nabídce.
- 5.4** Nabídková cena předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena a placena v české měně a v souladu s platnými cenovými, daňovými a finančními předpisy ČR.
- 5.5** Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

- 5.6** Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění veřejné zakázky a bude považována za cenu **nejvýše přípustnou**. **Nabídková cena bez DPH je kritériem hodnocení nabídky.**

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
- DPH
- nabídková cena včetně DPH

DPH bude účtována v zákonem stanovené výši.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (uchazeč použije přílohu č. 2, této zadávací dokumentace).

Pro veškeré cenové údaje je požadována měna Kč. Cena musí obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci zakázky, vč. montážních, přepravních a servisních nákladů při dodávce zboží na provozovně zadavatele. Součástí ceny musí být dodání dokumentace dle požadavku zadavatele.

- 5.9** Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy v souladu s platebními a obchodními podmínkami požadovanými zadavatelem (tj. přílohou číslo 1 - návrh smlouvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc.
- 5.12** Podmínky zadávací dokumentace včetně platebních a obchodních podmínek (tj. přílohy číslo 1 - návrhu smlouvy) nelze měnit a to ani částečně.
- 5.13** Údaje uvedené v návrhu smlouvy uchazeče se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
- 5.14** Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace

- 5.15** Tím, že podají nabídku, považují se uchazeči za seznámené se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti a činnosti podle nabídky a následné smlouvy. Smlouva se řídí právem České republiky.
- 5.16** Zadavatel nepřipouští variantní řešení v nabídce.
- 5.17** Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona:
- a) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a (§ 68 odst. 3 písm. a) zákona),
 - b) má-li formou akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů, s podílem akcií vyšším, než 10% předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu (§ 68 odst. 3 písm. b) zákona).
 - c) že neuzavřel, ani neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) zákona).

6. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1) zákona):

6.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona),
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- e) který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),

- k) jemuž nabyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§53 odst.1 písm. k) zákona).

6.2 Zadavatel v souladu s § 62 zákona připouští prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady.

6.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona):

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona),
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ust. § 54 písm. b) zákona).

6.4 Technické kvalifikační předpoklady (§ 56, odst. 1) zákona):

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle zák.č. 137/2006 Sb. v platném znění následujícími doklady: dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznamem ve formě čestného prohlášení o významných dodávkách obdobného charakteru (komunálního samosběrného zametacího stroje s přídatným čelním kartáčem) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky (vč. osvědčení objednatelů v rozsahu dle zákona) obsahujícím min 5 dodávek obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, přičemž plnění z těchto dodávek musí být min. 5 mil. Kč/rok bez DPH.

Dodavatel předloží v souladu s § 50, odst. 1 písm. c), čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.5 Pravost a stáří dokladů

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující kvalifikaci podle § 57, odst. 1) a 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

7.1 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH.**

7.2 Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny od nejvyšší (1. v pořadí) po nejnižší.

8. Podmínky k podání nabídky

8.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

8.2 Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

8.3 Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky.

8.4 **Nabídky se podávají písemně v 1 originále** a ve stanovené lhůtě. Nabídky se doručují na adresu zadavatele, uvedenou v bodu 1 této výzvy, v uzavřené obálce, opatřené v místě

uzavření razítkem a podpisem uchazeče, na lící straně pak označené obchodním jménem a adresou uchazeče i zadavatele a heslem:

**„ N A B Í D K A -
Komunální samosběrný zametací stroj
- N E O T V Í R A T “**

- 8.5** Nabídky lze podat i osobně na podatelnu zadavatele (sekretariát technicko - správního náměstka) v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin.
- 8.6** **Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 13. 6. 2013 do 9.00 hodin.** Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise pro otevírání obálek nebude otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 8.7** Zadávací lhůta dle § 43 zákona je stanovena na 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatelů. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu. Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední, v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona, o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.
- 8.8** **Zadavatel doporučuje, aby veškeré části nabídky byly svázány tvořily jeden celek.** Jednotlivé strany byly očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.

Doporučené řazení nabídky:

- Obsah (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů)
- Krycí list nabídky
- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
- Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
- Podepsaný návrh smlouvy
- Ostatní údaje, které tvoří nabídku:
 - Rozsah a podmínky záručního a pozáručního servisu
 - Prostá kopie dokladu o schválení předmětu plnění veřejné zakázky, pro provoz v ČR v době podání nabídky

9. OSTATNÍ

- Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.
- **Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 6. 2013 v 9:30 hodin v sídle zadavatele, I. NP, zasedací místnost.**

- Otevírání obálek se může účastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.
- Komise pro otevírání obálek sdělí přítomným uchazečům informace dle ust. § 71, odst. 9 zákona.

10. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha číslo 1 : Obchodní podmínky (Návrh smlouvy)

Příloha číslo 2 : Krycí list nabídky (vzor)

V Ostravě dne 9. 4. 2013



Ostravské komunikace, a.s., Novoveska 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Daniel L y č k a
předseda představenstva a ředitel